

Produkt-Datenblatt

ICOFLOR®-Bodenverfestiger

Produktbeschreibung	<p>Bodenverfestiger gegen Bodenerosion.</p> <p>Erosionsschutz aus fein vermahlenden Meeresalgen.</p>
Analyse	<p>Polymerisierte, organische Kolloide, wasserlösliches, braunes Pulver</p>
Aufwandmenge:	<p>ca. 20 g/m²</p>
Anwendungsgebiet	<p>ICOFLOR®-Bodenverfestiger ist geeignet zur Fixierung von Trocken- und Nass-Ansaaten. Er wirkt als Haft- und Klebemittel gegen Bodenerosion in windexponierter Lage und auf geneigten Dächern über 10° Dachneigung.</p> <p>Der ICOFLOR®-Bodenverfestiger löst sich nach ca. 6 Monaten rückstandsfrei auf. Durch die bis dahin entwickelten Wurzeln wird der Begrünungsaufbau gegen Verwehungen geschützt.</p>
Ausschreibungstext und Verlegevorschrift	<p>m² ICOFLOR®-Bodenverfestiger von Icopal nach Aufbringen des kompletten Begrünungsaufbaus, einschließlich der ICOFLOR®-Sprossensaat,</p> <ul style="list-style-type: none"> – bei Windstille ausstreuen, ca. 20 g/m²,* – als Emulsion, ca. 300 g auf 10 l Wasser, ausreichend für ca. 15 m², mit z. B. einer Gießkanne aufbringen.* <p>Wenn der Bodenverfestiger trocken ausgestreut wird, muss die Begrünung anschließend gewässert werden.</p> <p>* Nicht zutreffendes streichen.</p>

Die Zahlenwerte sind statistisch ermittelte Herstellerwerte, die normativ zulässigen Schwankungen unterliegen.
Technische Änderungen vorbehalten.